Calibrating Tools for Atificaial Quartz Stone TW81

Diamond Roller (金刚石滚筒) TW811

TW8111



Diamond Roller for Artificial Stone (人造石英石滚筒):

Diameter (直径)	240
Length (长度)	295/395/495/595/795/995/1195
Segment Width(刀头宽度)	9
Segment Height(刀头高度)	13
Spirals (刀头纹线)	5/7
Grit(目数)	#35 #40 #50 #60 #70 -#200
备注: 根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

Calibrating Wheel (八爪鱼磨轮) TW812

TW8121



Calibrating Wheel(八爪鱼磨轮):

Outbidding Wilcom ()()() 国语和 /	' I
Diameter (直径)	φ146/φ180/φ320
Thickness (厚度)	60mm/80mm/120mm
Spirals (线数)	8/12/22
Segment Size(刀头尺寸)	40×9.5×10 40×4.5×10 40×5.2×10
Grit (目数)	#46 #60 #70 #80
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)
备注: 根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

TW8122



Calibrating Wheel (八爪鱼磨轮):

Diameter(直径)	φ180/φ200
Thickness (厚度)	80mm
Spirals(线数)	12
Segment Size(刀头尺寸)	φ180/160×30×10
Grit (目数)	#46 #60 #70 #80
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)
备注:根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

TW8123



Calibrating Wheel (八爪鱼磨轮):

Diameter(直径)	φ202
Thickness (厚度)	60mm
Spirals(线数)	2
Segment Size(刀头尺寸)	φ37.5/35×12×12
Grit (目数)	#46 #60 #70
	#80
Type(类型)	M (通用) /S (锋利)
备注:根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

Scraper Blocks (齿形磨块/磨条) TW813

TW8131



Scraper (两齿磨条):

Diameter (直径)	φ720
Segment Size(刀头尺寸)	38×12×20
Grit(目数)	#46 #60 #70 #80
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)
备注:根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

TW8132



Scraper (三齿磨条):

Diameter (直径)	φ720
Segment Size(刀头尺寸)	24×12×20
Grit(目数)	#46 #60 #70 #80
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)
备注:根据使用设备种类的不同,可以实现个性化定制生产。	
Remark:Other specs are available upon request.	

TW8133



Scraper (五齿磨条):

Diameter (直径)	φ720
Segment Size(刀头尺寸)	30×12×20
Grit(目数)	#46 #60 #70 #80
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)
备注: 根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

Diamond Frankfurt (金刚马蹄) TW814

TW8141



Frankfurt (石英石金刚马蹄):

Segment Size(刀头尺寸)	H6
Grit (目数)	#46 #60 #120 #240 #320
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)
备注:根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

TW



Frankfurt(石英石金刚马蹄):

Segment Size(刀头尺寸)	24×10×10
Grit(目数)	#46 #60 #120 #240 #320
Type (类型)	M (通用)/S (锋利)
备注:根据使用设备种类的不同,	可以实现个性化定制生产。
Remark:Other specs are available upon request.	

Edge Grinding Wheel for Artificial Quartz Stone TW82

Segmented Squaring Wheel (分齿型烧结磨边轮) TW821

TW8211



Body Thickness(基体厚度)	12mm
Outer Dia(外径)	150/200/250/3 00
Hole Dia (孔径)	30/32/50/80/140
Mounting Holes(孔数)	3/4/6/12
Distance Between centers of mounting holes(安装孔中心距)	60/80/105/110/165
Segment Width(刀头宽度)	8/9/10/12
Segment Height(刀头高度)	8/10/12/14
Remark:Other specs are available upon request.	

Continuous Squaring Wheel (连续型热压磨边轮) TW822

TW8221



Body Thickness(基体厚度)	12mm
Outer Dia(外径)	150/200/250/3
	00
Hole Dia (孔径)	32/50/80/140
Mounting Holes(孔数)	3/4/6/12
Distance Between centers of mounting holes(安装孔中心距)	60/80/105/110/165
Segment Width(刀头宽度)	7.5/10/12
Segment Height(刀头高度)	10/12/14
Remark:Other specs are available upon request.	

Fickert Abrasive for Artificial Quartz Stone (人造石英石金刚布拉) TW83

Diamond Fickert TW831

TW8311



Metal bond (人造石金属布拉):

Size (尺寸)	14cm and 17cm
Working Height(工作高度)	H15
I(irit (日 4V)	#36 #46 #60 #70 #80 #120 #170 #230 #270 #320 #400
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)
Base (底座)	PP(塑料)
Remark:Other specs are available upon request.	

TW8312



Metal bond (人造石金属布拉):

Size (尺寸)		14cm and 17cm
Working Height(工作高度)		H15
1(=rit (🖂 🕬))		#36 #46 #60 #70 #80 #120 #170 #230 #270 #320 #400
Type (类型)		M (通用) /S (锋利)
Base (底座)		Aluminium(铝)
Remark:Other specs are available upon request.		

Megnisite Fickert (石英石菱古土布拉) TW832

TW8321



Megnisite Fickert(菱古土布拉):

Size (尺寸)	14cm and 17cm	
Working Height(工作高度)	H35	
Grit (目数)	#16 - #280, #320 - #800, #1000 - #1500	
Type (类型)	M (通用)/S (锋利)	
Remark:Other specs are available upon request.		

Resin Fickert (石英石树脂布拉) TW833

TW8331



Resin bond(人造石树脂布拉):

Size (尺寸)	14cm and 17cm	
Working Height(工作高度)	H20	
Grit (目数)	#120 #240 #320 #400 #500 #600	
Type (类型)	M (通用)/S (锋利)	
Remark:Other specs are available upon request.		

Sponge Fickert (石英石海绵布拉) TW834

TW8341



Sponge bond (人造石海绵布拉):

Size (尺寸)	14cm and 17cm	
Working Height(工作高度)	H12	
Grit(目数)	#800 #1500 #3000 #6000	
Type (类型)	M (通用) /S (锋利)	
Remark:Other specs are available upon request.		